

ARCH 智能遥控酒精壁炉

ARCH intelligent remote control ethanol fireplace



- * **遥控器/Remote control:**
通过开关按钮/远程遥控控制/智能家居(干连接器)控制;
- * **点火装置/Ignition device:**
低压电子感应/自动安全点火/医疗领域开发的高科技泵;
- * **安全检测/Security control:**
温度检测器/酒精液位检测器/一氧化碳检测器/童锁等
- * **品质标准/Quality certification:**
欧盟标准 (CE) / 美国标准 (FCC) / 加拿大标准 (IC)

ARCH 智能遥控酒精壁炉

ARCH intelligent remote control ethanol fireplace

ARCH 数据资料

ARCH Data information



可选颜色/Color : 黑色/白色

尺寸/Size : 850mm*380mm*710mm/长*宽*高

火焰长度/Flame length : 460mm

输出功率/Output Power : 3750W

酒精罐容积/Ethanol tank volume : 2.87L

功耗/Fuel consumption : 0.65L/小时

燃烧时间/Burn time : 4.41小时





取暖空间/Heating space : 59m³

净重/Net weight : 50.02KG

ARCH 智能遥控酒精壁炉

ARCH intelligent remote control ethanol fireplace

产品尺寸及可选颜色
Product size and color options



ARCH 智能遥控酒精壁炉

ARCH intelligent remote control ethanol fireplace

操作规范

Operational specifications


A. 电源/Power source

- 输入（交流）100-220V（50-60HZ），输出（直流）12V电源。（AFIRE提供）



B. 添注酒精/Add ethanol

- 本产品仅可使用浓度为95%以上的无水生物乙醇（生物提炼的工业酒精）；
- 按压下图中的左侧按钮，在听到‘哒’的声响后开启酒精门；
- 移出盖子，通过漏斗添注酒精；
- 当酒精罐加满时，会发出‘滴滴’连续声响，或者酒精门旁边的指示灯红绿交替闪烁，此时停止添注酒精；
- 盖上盖子，关闭酒精门，壁炉会自动锁紧酒精门。



左侧按钮为 开启 酒精门

右侧按钮为 开启/关闭 壁炉



注意：不可直接向燃烧槽添注酒精！！

C. 开启壁炉/Turn on the fireplace



可以通过以下方式开启壁炉：

- 遥控器；
- 主机上的按钮（右侧按钮按压5秒以上可开启壁炉，按压一下即关闭壁炉；
- 干连接器（工作电压为0伏，可通过远程控制开启或者关闭壁炉）。